

# Thunderbird

## Spis treści

1. Konfiguracja poczty w programie Thunderbird
  - 1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej
  - 1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej

## 1. Konfiguracja poczty w programie Thunderbird

### 1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej

Poniżej przedstawiamy konfigurację skrzynki pocztowej w programie Thunderbird.

Przykładowa konfiguracja poczty zostanie wykonana dla adresu **test@agendo.pl**:

W przypadku konfiguracji konta we własnej domenie podajemy dla nazwy użytkownika oraz hasła dane ustawione w panelu hostingowym.

#### **Poczta przychodząca (POP3):**

**host:** Informacje dostępne w panelu usługi.

port: 110 (domyślny) - bez szyfrowania

port: 995 (domyślny) - z szyfrowaniem SSL [\*ZALECANE\*]

Serwer wymaga uwierzytelnienia.

#### **Poczta wychodząca (SMTP):**

**host:** Informacje dostępne w panelu usługi.

port: 25 (domyślny) - bez szyfrowania

port: 465 (domyślny) - z szyfrowaniem [\*ZALECANE\*]

Serwer wymaga uwierzytelnienia.

### 1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej

Przechodzimy do menu w programie: **Plik -> Utwórz -> Nowy adres E-mail**

✕

Witamy w programie Thunderbird

### Potrzebujesz nowego adresu e-mail?

Wyszukaj

We współpracy z kilkoma dostawcami usług pocztowych, program Thunderbird może pomóc w założeniu nowego adresu e-mail. Wystarczy wprowadzić w pole wyszukiwania imię i nazwisko, pseudonim lub dowolne inne sugestie nazwy użytkownika, aby wyszukać dostępne adresy.

Mailfence Secure Email
 gandi.net

Kryteria wyszukiwania wysyłane są do Mozilli ([Zasady ochrony prywatności](#)) oraz do zewnętrznych dostawców usług pocztowych: Mailfence Secure Email ([Zasady ochrony prywatności](#), [Warunki korzystania](#)) i gandi.net ([Zasady ochrony prywatności](#), [Warunki korzystania](#)) w celu wyszukiwania dostępnych adresów e-mail.

Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail
Anuluj

Klikamy Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.

Wprowadzamy dane dotyczące swojego konta, a następnie klikamy Kontynuuj.

✕

### Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Użyj obecnego adresu e-mail

Imię i nazwisko:  ?

Adres e-mail:  ?

Hasło:  🔒

Zachowaj hasło

Konfiguruj ręcznie...
Anuluj
Kontynuuj

Klikamy konfiguracja ręczna w celu ustawienia konfiguracji serwera:

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

### Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Użyj obecnego adresu e-mail

Imię i nazwisko:  ⓘ

Adres e-mail:  ⓘ

Hasło:  ⓘ

Zachowaj hasło

	SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ	SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ
Protokół:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	SMTP
Serwer:	<input type="text" value="serwer.z.panelu"/>	<input type="text" value="serwer.z.panelu"/> ▼
Port:	<input type="text" value="995"/> ▼	<input type="text" value="465"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
Uwierzytelnianie:	<input type="text" value="Wykryj"/> ▼	<input type="text" value="Wykryj"/> ▼
Nazwa użytkownika:	<input type="text" value="test@agendo.pl"/>	<input type="text" value="test@agendo.pl"/>

[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...](#)

Klikamy Gotowe.

Po prawidłowym wprowadzeniu danych konto powinno zostać prawidłowo dodane.