

## Hierarchia / Prawa dostępu

## Spis treści

### 1. Dane podstawowe

#### 1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej


##### 1.1.1. Hierarchia / prawa dostępu - grupy użytkowników

##### 1.1.2. Dodawanie grupy

## 1. Dane podstawowe

### 1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

#### 1.1.1. Hierarchia / prawa dostępu - grupy użytkowników



Nazwa	Rodzaj użytkowników	Pełne prawa do zarządzania	Pełne prawa do zarządzania katalogami	Open ID	Liczba użytkowników	Opcje
Administratorzy Systemu (Root)	Administratorzy	TAK	TAK	TAK	6	[Opcje]
Agendo						[Opcje]
Użytkownicy	Użytkownicy	NIE	NIE	TAK	4	[Opcje]
Zarząd	Administratorzy	TAK	NIE	NIE	0	[Opcje]
Pracownicy						[Opcje]
Kontrahenci						[Opcje]
Partnerzy						[Opcje]
Przedsiębiorstwo - test						[Opcje]
Kontrahenci						[Opcje]
Administrator systemu - ograniczone moduły	Administratorzy	NIE	NIE	NIE	1	[Opcje]
Administratorzy systemu - tylko CMS	Administratorzy	NIE	NIE	NIE	0	[Opcje]

Lista wyświetla dostępne grupy w systemie, wraz z informacjami o danej grupie. Dostępne opcje dla grupy to:

1. Edycja grupy, przejście do widoku dodawania / edycji grupy.
2. Prawa dostępu do działów systemowych.
3. Prawa dostępu do katalogów
4. Usuwanie grupy.

Zarządzanie prawami dla modułów i katalogów odbywa się w taki sam sposób, po przejściu do widoku zarządzania należy ustawić odpowiednio prawa dla każdego z elementów.

IMPERIAL
Jan Kowalski

Przejdź do Powiązane Hierarchia / prawa dostępu Na skróty

Ustawienia praw dostępu do działów systemowych


Działy systemowe	DOSTĘP DO:	PRAWA DO:
<div style="background-color: #f3f3f3; padding: 5px;"> <b>Server</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopia zapasowa danych</li> <li>Zadania cron</li> <li>ITERMINAL</li> <li>ISMS</li> </ul> </div>	<input type="radio"/> Wszystkich <input checked="" type="radio"/> Własnych	<input type="checkbox"/> Przeglądania <input type="checkbox"/> Modyfikacji <input type="checkbox"/> Usuwania Wymagany dostęp z pełnymi prawami do zarządzania.
<div style="background-color: #f3f3f3; padding: 5px;"> <b>Sprzedaz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguracja</li> <li>Asortyment</li> <li>Produkcenci</li> <li>Opcje płatności</li> <li>Opcje dostawy</li> <li>Punkty dostawy / obsługi</li> <li>Leksykon</li> <li>Drzewo decyzyjne</li> <li>Cechy produktów</li> <li>Produkty / magazyn</li> <li>Kody rabatowe</li> <li>Zamówienia                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Przeгляд zamówień</li> <li>Statusy zamówień</li> </ul> </li> </ul> </div>	<input type="radio"/> Wszystkich <input checked="" type="radio"/> Własnych	<input type="checkbox"/> Przeglądania <input type="checkbox"/> Modyfikacji <input type="checkbox"/> Usuwania Wymagany dostęp z pełnymi prawami do zarządzania.

Zapisz Powrót

Imperial Administrator v5.0 - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Imperial. Realizacja systemu: agendo.pl Licencja (GD) Nieznana (zarejestrowana licencja u producenta)

- 1 Opcje pozwalające zdecydować czy użytkownicy tej grupy posiadają dostęp do **Wszystkich** lub **Własnych** elementów dodanych w katalogu / module. W przypadku wybrania drugiej opcji administrator / redaktor danej grupy może zarządzać tylko elementami które sam dodał. Pierwsza opcja pozwala na zarządzanie także elementów dodanych przez innych użytkowników.
- 2 Grupa opcji pozwalająca nadać prawa dla wszystkich katalogów do przeglądu, modyfikacji oraz usuwania. Oznacza to że użytkownik posiada te prawa dla katalogu / modułu oraz jego elementów.
- 3 Nadanie praw dostępu dla każdego z katalogu / modułu osobno.
- 4 Nadanie praw do przeglądania, modyfikacji oraz usuwania dla każdego z katalogu / modułu osobno.

### 1.1.2. Dodawanie grupy



- 1 Wybór jaki element dodajemy:  
**Grupa** - grupa użytkowników posiadających prawa dostępu w systemie.  
**Folder** - element struktury grup, służy do zagnieżdżania grup - nie można tworzyć użytkowników dla folderu.
- 2 Wybór dla jakiego typu kont grupa jest przeznaczona.
- 3 Miejsce w strukturze grup.
- 4 Nazwa grupy.
- 5 Opis / informacje grupy.
- 6 Nadanie pełnych praw do zarządzania serwisem tworzonej grupie, brak możliwości zarządzania prawami dla poszczególnych modułów / katalogów.

- 
- 7 Nadanie pełnych praw do zarządzania katalogami tworzonej grupie, brak możliwości zarządzania prawami dla katalogów.
  - 8 Struktura katalogów na jednym poziomie.
  - 9 Aktywacja grupy.
  - 10 Zablokowanie możliwości usunięcia grupy.